

POPIS SLUŽBY G11 GSBZAPISDATA

VERZE: 1.04

Obsah

1	ÚČEL DOKUMENTU	3
1.1	HISTORIE DOKUMENTU	3
2	ÚČEL SLUŽBY	3
3	ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ	3
4	HISTORIE SLUŽBY	3
5	DETAILNÍ POPIS SLUŽBY	4
5.1	ZPRACOVÁNÍ SLUŽBY	4
5.1.1	Asynchronní zpracování.....	4
5.1.2	Synchronní zpracování	4
5.1.3	Obecné interní zpracování	4
5.2	VĚCNÁ PRAVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE KE ZPRACOVÁNÍ SLUŽBY	4
5.2.1	Zpracování na vstupu služby	4
5.2.2	Oprávnění na zápis do AIS Správce údajů	5
5.2.3	Zpracování na výstupu služby.....	5
6	ŽÁDOST O SLUŽBU	6
6.1	VSTUPNÍ ÚDAJE	6
6.1.1	ZadatellInfo	7
6.1.2	ZadostAgendaInfo.....	7
6.1.3	AisCillInfo.....	7
6.1.4	DataInfo	7
6.1.5	EntitalInfo.....	7
6.1.6	RezimInfo.....	8
6.1.7	OperaceInfo	8
6.1.8	Zadost.....	8
6.2	PŘÍKLAD VOLÁNÍ	8
7	ODPOVĚĎ	9
7.1	VÝSTUPNÍ ÚDAJE	9
7.1.1	OdpovedStatus	10
7.1.2	OdpovedZadostInfo	10
7.1.3	EntitalInfo.....	10
7.1.4	GsbOdpoved.....	11
7.1.5	AgendaOdpovedi	11
7.2	CHYBOVÉ STAVY.....	14
7.2.1	Obecné chybové stavy.....	14
7.2.2	Specifické chybové stavy	14
7.3	PŘÍKLAD ODPOVĚDI.....	14
8	ODKAZY NA DALŠÍ DOKUMENTY	15

1 Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout především orgánům veřejné moci a obecně uživatelům služeb ISSS jednoduchý a srozumitelný popis jak používat ISSS službu.

Obecný popis služeb vystavovaných na ISSS je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS¹*.

1.1 Historie dokumentu

Verze	Popis	Datum
1.04	Úprava na ISSS	26. 9. 2022

2 Účel služby

Služba je určena pro zdrojové AIS pro zápis údajů entit do AIS Správce údajů. Požadavek zdrojového AIS je směřován dle parametrů uvedených v systémových parametrech žádosti na odpovídající AIS správce údajů. AIS Správce sestaví odpověď na požadavek s výsledkem zápisu, tj. potvrzení úspěšnosti nebo informaci o chybě. Sestavená odpověď je předána na zdrojový AIS.

3 Základní informace o službě

Název služby	gsbZapisData
Označení služby	G11
Verze služby	V1.1
Platnost od	1. 1. 2017
Platnost do	
Stav služby	Aktivní
Nahrazena službou	
Nahrazuje službu	
Dostupnost služby, potřebná oprávnění	Služba je k dispozici pro AIS s oprávněním pro přístup k ISZR.
Režim služby	Synchronní i asynchronní.
SLA služby	SLA-1

4 Historie služby

Verze služby	Aktuální stav verze	Publikovaná v produkčním prostředí		Popis změn oproti předchozí verzi
		Od	Do	
V1	aktivní	1. 1. 2017		Prvotní verze
V1.1	aktivní	1. 1. 2021		Rozšíření o nepovinný element AisCillInfo

¹ Čtenářským AIS se v tomto smyslu rozumí obecný AIS využívající publikované služby ISSS.

--	--	--	--	--

5 Detailní popis služby

5.1 Zpracování služby

Služba je určena pro zdrojové AIS pro zápis údajů entit do AIS správce údajů. Služba přijímá žádost o zápis ve formě ISSS XML zprávy. Tato zpráva směřována dle parametrů uvedených v systémové části žádosti na odpovídající AIS Správce údajů. AIS Správce sestaví odpověď s výsledkem zápisu tj. potvrzení úspěšnosti či informaci o chybě. Sestavená odpověď je předána na zdrojový AIS.

ISSS při přijetí provede formální validaci požadavku. V případě nalezení chyb požadavek dále nezpracovává a sestaví odpověď se stavem CHYBA.

5.1.1 Asynchronní zpracování

Při požadavku na asynchronní zpracování ISSS vygeneruje jedinečný identifikátor transakce v rámci ISSS a tento identifikátor vrátí zdrojovému AIS. Dále je prováděno zpracování na ISSS postupem uvedeným v kapitole Obecné interní zpracování. Po dokončení zpracování na ISSS je sestavená odpověď pro zdrojový AIS umístěna do fronty výsledků, případně (podle iniciace požadavku ze strany AIS správce údajů) je současně provedeno aktivní odeslání na zdrojový AIS dle definice specifikované v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

5.1.2 Synchronní zpracování

Při požadavku na synchronní zpracování ověří ISSS, že všechny komponenty nutné pro zpracování podporují synchronní zpracování. Pokud některá z komponent synchronní zpracování nepodporuje, je čtenářskému AIS vrácena chyba. Jinak ISSS provádí zpracování postupem uvedeným v kapitole Obecné interní zpracování. Po dokončení zpracování na ISSS je sestavená odpověď vrácena na zdrojový AIS.

5.1.3 Obecné interní zpracování

ISSS provede ověření a případně překlad identifikátorů entit uvedených na vstupu v systémové hlavičce a dle požadovaného kontextu a datového obsahu provede volání AIS Správce údajů.

AIS Správce údajů vrátí odpověď. ISSS z výstupu AIS Správce sestaví odpověď ISSS.

5.2 Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby

5.2.1 Zpracování na vstupu služby

Přístup ke službě mají AIS, které mohou využívat eGON služby ISZR.

Pokud nejsou správně uvedeny vstupní parametry, je volání zamítnuto. Volání je zamítnuto také v případě, že neexistuje AIS Správce údajů, který by požadavek zpracoval (například je dočasně pozastaven).

V rámci zpracování je prováděna kontrola na soulad mezi požadovaným kontextem a datovou částí zprávy. V případě nesouladu je volání zamítnuto.

Pokud jsou součástí systémových parametrů dotazu identifikátory entit vedených v základních registrech, je provedeno ověření existence těchto entit voláním služeb ISZR. Toto volání je provedeno vždy a je provedeno s identitou zdrojového AIS.

V případě předání entity typu Obyvatel v ROB prostřednictvím AIFO je podporováno předání pouze jednoho AIFO. V případě uvedení více AIFO v MapaAifo (nebo v úložce AIFO) je volání zamítnuto.

Následně je požadavek předán na zpracování do AIS Správce údajů.

5.2.2 Oprávnění na zápis do AIS Správce údajů

Každý AIS Správce údajů vždy vyhodnocuje oprávnění na zápis dle identifikace zdrojového AIS předané prostřednictvím ISSS. V případě kladného ověření je v AIS Správce údajů provedena požadovaná operace (zápis / změna / smazání).


5.2.3 Zpracování na výstupu služby

ISSS sestavuje odpověď na službu z odpovědi AIS Správce.

6 Žádost o službu

6.1 Vstupní údaje

Vstupní údaje jsou předávány v typu *ZapisDataType*. Schéma žádosti je uvedeno na následujícím obrázku.



6.1.1 *ZadatelInfo*

Jde o obecnou strukturu určenou pro specifikaci informací o žadateli o službu. V elementu *ZadatelInfo* jsou uvedeny následující parametry:

- *Agenda* – kód agendy
- *AgendovaRole* – kód činnostní role
- *Ovm* – IČO OVM
- *AIS* – ID AIS v ISOISVS
- *Subjekt* – subjekt, pro něhož jsou data požadována
- *Uživatel* – identifikace uživatele iniciujícího žádost o službu
- *DuvodUcel* – důvod anebo účel žádosti

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

6.1.2 *ZadostAgendaInfo*

Jde o obecnou strukturu určenou pro specifikaci informací o žádosti o službu. V elementu *ZadostAgendaInfo* jsou uvedeny následující parametry:

- *AgendaCasZadosti* – datum a čas žádosti na straně čtenářského AIS
- *AgendaZadostId* – jedinečný identifikátor žádosti na straně čtenářského AIS

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

6.1.3 *AisCilInfo*

Typicky se tento nepovinný element neuvádí.

Jde o nepovinný element určený pro speciální případy, ve kterých je vhodné umožnit použití jednoho kontextu pro zápis do různých AIS. Tento element umožňuje tento AIS uvést. Uvádí se identifikátor AIS (identifikátor ISVS) dle evidence ISVS.

6.1.4 *DataInfo*

V této struktuře se v elementu *KontextInfo* předává informace o kontextu dotazu. V elementu *KontextInfo / Kod* se specifikuje kód kontextu.

Element *AutorizaceInfo* se v této službě nevyužívá.

Poznámky:

- Kód kontextu musí být totožný s požadovaným kontextem v elementu *Zadost*.

6.1.5 *EntitaInfo*

V této struktuře se předávají identifikátory entit vedených v Základních registrech. ISSS na vstupu ověří existenci těchto entit, případně provede překlad AIFO a tyto informace o existenci a identifikátory entit předá AIS Správce údajů.

Podrobný popis struktury je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

Poznámky:

- Případné lokální AIFO použité v elementu *Zadost* odkazuje na lokální AIFO v *MapaAifo*, obdobně i identifikátory dalších entit.

- Je podporováno předání pouze jednoho AIFO m MapaAifo (případně odpovídající úložce AIFO)

6.1.6 RezimInfo

V tomto elementu lze specifikovat požadovaný režim zpracování, pokud není specifikován jako parametr v URL požadavku.

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

6.1.7 OperaceInfo

Element *OperaceInfo* slouží pro specifikaci požadavku na požadovanou operaci. Primárním účelem tohoto elementu umožnit jednoduše specifikovat požadavek na požadavek na smazání. Kromě tohoto je možné v tomto elementu případně uvést požadavek na operaci vložení nebo změny.

V tomto elementu se společně s požadovanou operací uvádí entita, pro kterou se požaduje provedení požadované operace.

Možné hodnoty pro atribut *operace* jsou:

- *vlozit* – žadatel předpokládá vložení nového záznamu
- *zmenit* – žadatel předpokládá změnu existujícího záznamu
- *smazat* – žadatel požaduje smazání záznamu

Specifikace operace ze strany žadatele nic neříká o implementaci na straně AIS správce údajů, pouze může pro AIS správce údajů sloužit jako popis očekávání. AIS správce údajů se chová dle vlastní dokumentované logiky. AIS správce údajů **například** může:

- pro operaci *insert* v případě duplicity – vrátit chybu, aktualizovat záznam, vložit další záznam.
- pro operaci *zmenit* v případě neexistence – vrátit chybu, vložit záznam
- pro operaci *smazat* – nepovolit mazání, provést nastavení příznaku smazání a podobně

Konkrétní implementace na straně AIS správce údajů se tedy chová dle logiky, kterou dokumentuje v souvislosti s vystavováním kontextu a datového obsahu poskytovaných služeb.

6.1.8 Zadost

V elementu *ZapisDataData* předává zdrojový AIS vlastní datový obsah specifikující data pro zápis do AIS Správce údajů v daném kontextu. Obsah elementu *ZapisDataData* je definován jako *xs:any* se striktní validací, tedy zdrojový AIS zodpovídá za správné naplnění tohoto elementu dle XSD datového obsahu definovaného pro požadovaný kontext. ISSS provádí jak validaci souladu kontextu a datového obsahu, tak XSD validaci samotného datového obsahu.

Element *Zadost* je definován jako nepovinný pro případ požadavku na operaci smazání, pokud je možné operaci smazání specifikovat pouze v elementu *OperaceInfo*. Možnost neuvedení elementu *Zadost* je závislá na podpoře tohoto chování na straně konkrétního AIS Správce údajů, tj. pro případy, kdy pro smazání nepotřebuje AIS Správce údajů informace nad rámec informací předávaných v systémové části.

6.2 Příklad volání

Níže je uveden příklad volání v testovacím kontextu agendy A419 pro obyvatele vedeného v ROB.

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <s:Header>
```



```


    <Action s:mustUnderstand="1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">gsbZapisData</Action>
  </s:Header>
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <ZapisData xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbZapisData:v1">
      <ZadatelInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <Agenda xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">X999</Agenda>
        <AgendovaRole xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">XR1</AgendovaRole>
        <Ovm xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">12345678</Ovm>
        <Ais xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">999001</Ais>
        <Subjekt xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">Subjekt F5klient</Subjekt>
        <Uzivatel xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">Uzivatel</Uzivatel>
        <DuvodUcel xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">Duvod a ucel</DuvodUcel>
      </ZadatelInfo>
      <ZadostAgendaInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <AgendaCasZadosti xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2015-10-
20T18:33:23.6455508+02:00</AgendaCasZadosti>
        <AgendaZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">6e41a5b5-d0bb-4fd3-a50e-
55831dd84a8c</AgendaZadostId>
      </ZadostAgendaInfo>
      <DataInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <KontextInfo>
          <Kod xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">A419.Drzitel</Kod>
        </KontextInfo>
        <AutorizaceInfo>
          <SeznamUdajuZR />
        </AutorizaceInfo>
      </DataInfo>
      <EntitaInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <MapaAifo>
          <PrevodAifo xmlns="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1">
            <LokalniAifo>1</LokalniAifo>
            <GlobalniAifo>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=</GlobalniAifo>
          </PrevodAifo>
        </MapaAifo>
      </EntitaInfo>
      <Zadost>
        <ZapisDataData>
          <CRZDotaz xmlns="urn:cz:isvs:a419:schemas:PaisCRZ:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:cz:isvs:a419:schemas:PaisCRZ:v1 PaisCRZ.xsd"
xmlns:paisd="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDotazyTypy:v1" xmlns:pais="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDataTypy:v1"
xmlns:m1="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">
            <paisd:Entita>
              <paisd:KontextData xsi:type="CRZDrzitelZbraneType">
                <pais:Identifikator>KontextDataType</pais:Identifikator>
                <pais:KontextKod>A419.Drzitel</pais:KontextKod>
                <pais:EntitaGsb>
                  <m1:Aifo>1</m1:Aifo>
                </pais:EntitaGsb>
                <pais:InstanceId>text</pais:InstanceId>
                <DoplujiciInformace>String</DoplujiciInformace>
                <Podnikatel>true</Podnikatel>
                <Stav>SpecifikaceVPopisu</Stav>
              </paisd:KontextData>
            </paisd:Entita>
          </CRZDotaz>
        </ZapisDataData>
      </Zadost>
    </ZapisData>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

7 Odpověď

7.1 Výstupní údaje

Výstupní údaje jsou předávány v typu *ZapisDataResponseType*. Schéma odpovědi je uvedeno na následujícím obrázku.



7.1.1 OdpovedStatus

Jde o obecnou strukturu obsahující informace o zpracování na ISSS. Jsou v ní uvedeny následující údaje:

- *CasOdpovedi* – datum a čas zpracování na ISSS
- *VysledekKod* – výsledek zpracování
- *VysledekDetail* – zpřesňující informace k výsledku zpracování

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

7.1.2 OdpovedZadostInfo

Jde o obecnou strukturu obsahující informace o transakci na ISSS. Jsou v ní uvedeny následující údaje:

- *AgendaZadostId* – identifikátor žádosti čtenářského AIS
- *GsbZadostId* – identifikátor transakce přidělený na ISSS

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

7.1.3 EntitalInfo

Pokud byla služba zpracována, obsahuje element informace o entitách uvedených v odpovědi. Seznam je sestaven jako sjednocení entit uvedených v odpovědích jednotlivých publikačních AIS. Tento seznam slouží pro identifikaci entit v datové části obsahující data ze Základních registrů.

Pokud existuje publikačním AIS definovaná vazba na ROB, je informace o vazbě uvedena buď v elementu *MapaAifo* nebo v elementu *UlozkaAifo*.


Pokud existuje publikačním AIS definovaná vazba na ROS, je informace o vazbě uvedena v elementu *Seznamlco*.

Pokud existuje publikačním AIS definovaná vazba na RUIAN, je informace o vazbě uvedena v elementu *SeznamPrvku*.

Pokud existuje publikačním AIS definovaná vazba na jinou základní entitu, je informace o vazbě uvedena v elementu *SeznamOstatni*.

7.1.4 GsbOdpoved

Pokud to čtenářský AIS požaduje a služba byla zpracována, jsou v tomto elementu uvedeny informace o vázaných entitách získané ze Základních registrů.



Data z ROB jsou umístěna v elementu *RobOdpoved* / *RobCtiHromadneAifoDataResponse*. Typ tohoto elementu je dán typem vystaveným na rozhraní ISZR.


Data z ROS jsou umístěna v elementu *RosOdpoved* / *RosCtiSeznamlcoDataResponse*. Typ tohoto elementu je dán typem vystaveným na rozhraní ISZR.

Data z ROB jsou umístěna v elementu *RuianOdpoved* / *RuianCtiProRobDataResponse* nebo *RuianOdpoved* / *RuianVyhledejDataResponse*. Typ tohoto elementu je dán typem vystaveným na rozhraní ISZR.

Informace z ORG, obsahující například informace o neexistenci AIFO jsou umístěna v elementu *OrgOdpoved* / *OrgStatus*. Typ tohoto elementu je dán typem vystaveným na rozhraní ISZR.

7.1.5 AgendaOdpovedi

Pokud byla služba zpracována, jsou v tomto elementu umístěny informace o výsledcích zpracování v AIS správce údajů. Násobnost je definována z důvodů případného budoucího rozšiřování funkcionality ISSS. Informace o zpracování je uvedena v elementu *AgendaOdpoved* typu *AgendaAisOdpovedType*.



V elementu *AgendaOdpoved* (typu *AgendaAisOdpovedType*) jsou uvedeny následující informace:

- element *Ais* – identifikátor AIS (konkrétního publikačního AIS)
- element *AisGsbStatus* – stav zpracování z pohledu ISSS
- element *AisOdpoved* – vlastní odpověď konkrétního publikačního AIS


7.1.5.1 *AisGsbStatus*

Obsahuje informaci o stavu zpracování na publikačním AIS z pohledu ISSS, tedy zda volání publikačního AIS proběhlo, případně jak dopadlo. V případě, že ISSS obdrželo od publikačního AIS validní odpověď, obsahuje element *VysledekKod* hodnotu OK, v případě neobdržení nebo nevalidní odpovědi obsahuje element *VysledekKod* hodnotu CHYBA.

V elementu *VysledekDetail* jsou případně uvedeny doplňující informace k výsledku zpracování.

7.1.5.2 *AisOdpoved*

V elementu *AisOdpoved* je v případě obdržení validní odpovědi od AIS správce údajů uvedena odpověď AIS správce údajů v typu *ZapisDataResponseType*.



Obsah elementu *AisOdpoved* je úzce svázán s konkrétními daty AIS správce údajů. Přesný popis obsahu pro jednotlivé volané kontexty je definován AISem správce údajů. Zde uvedené informace jsou tedy pouze obecné.

- Element *OdpovedStatus* obsahuje status vrácený z publikačního AIS.
- Element *OdpovedZadostInfo* obsahuje informace o transakci na ISSS.
- Element *OdpovedPaisInfo* obsahuje informace o transakci v publikačním AIS.
- Element *EntitalInfo* obsahuje informace o entitách vázaných na ZR vydaných v rámci volání.
- Element *OdpovedOperaceInfo* obsahuje informace o provedené operaci zápisu.
- Element *Odpoved* obsahuje vlastní datovou část odpovědi závislou na kontextu a datech pro zápis.

7.1.5.3 *OdpovedOperaceEntitaGsb*

V tomto elementu může AIS správce údajů vracet doplňující informace o skutečně provedené operaci. Element obsahuje pro entitu atributy *operace* a *operaceProvedena*. V atributu *operace* může AIS správce údajů uvést operaci požadovanou ze strany AIS a v atributu *operaceProvedena* skutečně provedenou operaci. To má význam především v případě, že provedená operace na straně AIS správce údajů není stejná jako operace předpokládaná na straně žadatele.

Konkrétní implementace na straně AIS správce údajů se chová dle logiky, kterou dokumentuje v souvislosti s vystavování kontextu a datového obsahu poskytovaných služeb správce agendy.

7.2 Chybové stavy

7.2.1 Obecné chybové stavy

Obecné chybové stavy jsou popsány v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

7.2.2 Specifické chybové stavy

7.2.2.1 *Neexistuje AIS správce údajů, do kterého lze předat volání*

- *Status / VysledekKod* = CHYBA
- *Status / VysledekSubKod* = NENALEZENO
- *AgendaOdpovedi* – neuvedeno

7.2.2.2 *AIFO obyvatele v MapaAifo není evidováno v žádném AIS*

Situace může nastat v případě, že AIS správce údajů není v konfiguraci ISSS nastaven jako AIS, který je možné volat bez nutnosti přihlášení AIFO k notifikacím v ORG. U takového AIS principiálně není možné využívat operaci „insert“ dle AIFO.

- *Status / VysledekKod* = VAROVANI
- *Status / VysledekSubKod* = SPECIFIKACE V POPISU
- *VysledekPopis* – IPA:CD1: Nenalezen AIS, který by mohl vrátit data.

7.3 Příklad odpovědi

Níže je uveden příklad odpovědi pro vzorovou agendu A419.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <ZapisDataResponse xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbZapisData:v1">
      <OdpovedStatus xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <CasOdpovedi xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2015-10-20T18:29:10.0516688+02:00</CasOdpovedi>
        <Status xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">
          <VysledekKod>OK</VysledekKod>
        </Status>
      </OdpovedStatus>
      <OdpovedZadostInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <AgendaZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">6e41a5b5-d0bb-4fd3-a50e-55831dd84a8c</AgendaZadostId>
        <GsbZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">3f5d8963-0d75-4ead-8e81-84da3bd31596</GsbZadostId>
      </OdpovedZadostInfo>
      <EntitaInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <MapaAifo xmlns:reg="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1" lokalniAifoOd="2" nacistData="false">
          <reg:PrevodAifo>
            <reg:LokalniAifo>1</reg:LokalniAifo>
            <reg:GlobalniAifo>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=</reg:GlobalniAifo>
          </reg:PrevodAifo>
        </MapaAifo>
      </EntitaInfo>
      <GsbOdpoved />
      <AgendaOdpovedi>
        <AgendaOdpoved>
          <Ais>999102</Ais>
          <AisGsbStatus>
            <VysledekKod xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">OK</VysledekKod>
          </AisGsbStatus>
          <AisOdpoved>
            <OdpovedStatus xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
              <CasOdpovedi xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2015-10-20T18:29:08.8531830+02:00</CasOdpovedi>
              <Status xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">
                <VysledekKod>OK</VysledekKod>
              </Status>
            </OdpovedStatus>
          <OdpovedZadostInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
```

```

    <AgendaZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">6e41a5b5-d0bb-4fd3-a50e-
55831dd84a8c</AgendaZadostId>
    <GsbZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">3f5d8963-0d75-4ead-8e81-
84da3bd31596</GsbZadostId>
  </OdpovedZadostInfo>
  <OdpovedPaisInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
    <Ais>999102</Ais>
    <OdpovedInfo>
      <AgendaOdpovedId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">00000000-0000-0000-0000-
000000000000</AgendaOdpovedId>
      <GsbKrokId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">00000000-0000-0000-0000-
000000000000</GsbKrokId>
    </OdpovedInfo>
  </OdpovedPaisInfo>
  <EntitaInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
    <MapaAifo xmlns:reg="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1" lokalniAifoOd="2" nacistData="false">
      <reg:PrevodAifo>
        <reg:LokalniAifo>1</reg:LokalniAifo>
        <reg:GlobalniAifo>iaG1BBvjvYcCn7WRcXS+4MQ=</reg:GlobalniAifo>
      </reg:PrevodAifo>
    </MapaAifo>
  </EntitaInfo>
  <Odpoved xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisZapisData:v1">
    <ZapisDataDataResponse>
      <CRZOdpoved xsi:schemaLocation="urn:cz:isvs:a419:schemas:PaisCRZ:v1 PaisCRZ.xsd"
xmlns="urn:cz:isvs:a419:schemas:PaisCRZ:v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:gsb="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1" xmlns:pais="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDataTypy:v1"
xmlns:paisd="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisDotazyTypy:v1">
        <paisd:KontextData xsi:type="CRZDrzitelZbraneType">
          <pais:Identifikator>KontextDataType</pais:Identifikator>
          <pais:KontextKod>A419.Drzitel</pais:KontextKod>
          <pais:EntitaGsb>
            <gsb:Aifo stavOvereniAifo="true">1</gsb:Aifo>
          </pais:EntitaGsb>
          <pais:InstanceId>1</pais:InstanceId>
        </paisd:KontextData>
      </CRZOdpoved>
    </ZapisDataDataResponse>
  </Odpoved>
</AisOdpoved>
</AgendaOdpoved>
</AgendaOdpovedi>
</ZapisDataResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

8 Odkazy na další dokumenty

- Základní obecné informace pro čtenářské AIS: *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS.*
- WSDL služby: *gsb_root/gsb/wsd/GsbZapisData.wsd*
- Výchozí XSD služby: *gsb_root/gsb/xsd/GsbZapisData.xsd*